

aiga 二代智慧水閥

遠端控制，展現智慧




產品規格

產品型號	WP-02SF
產品名稱	Z-Wave觸碰式智慧水閥
電源輸入	100-240VAC
電源輸出	12V/1.5ADC
閥門壓力	1.6Mpa

適用規格	1/2", 3/4", 1", 1.25"
打開時間	8-10秒
關閉時間	8-10秒
轉動力矩	30-60 kg.cm
適用水閥類型	球閥類

採用700模組晶片，威力更強

新一代的Z-Wave 700系列芯片組充分發揮智慧家居的潛能，此系列是一個遠程、低功耗及永不過時的硬件平台，配備集成式軟件工具和構建模塊，可支持新一代的Z-Wave感應器，也可向下進行兼容Z-Wave低階感應器。700系列通過檢測數據、進階加密、國家級資料處理技術等多項標準技術支持互聯網安全，從而提升智能家居的智能、安全性及互連性。



可做中繼節點，擴大網絡範圍

做為設備間的中繼節點，可使Z-Wave生態網絡範圍擴大。



提供晶片升級，提升效能及可靠性

提供自動更新韌體功能，韌體的更新可以確保硬體保持在最新的狀態以及確保其相容性。



內置偵測範圍更廣

覆蓋範圍更廣，獲得更可靠的偵測範圍。在戶外(無阻擋情況下)，相較於上一代多了50公尺，範圍可到200公尺；在室內，比上一代增加25公尺，範圍可到100公尺。



穩壓節流，省電低能耗

智能水閥其電耗能為500模組晶片智能水閥的50%，節能又環保。

產品特點



高質感外觀，穩固雙支架

獨特外觀設計為家中環境加分，且首款採用雙支架提升水閥啟動時穩定度及延長使用壽命與安全性。



調整水流量，隨心所欲

可以隨意調整控制水閥開關水流量大小，手柄活動角度：0-90度內調整大小。



強勁的馬達

適用於球閥，扭力最大達30-60 kg.cm



適用多種PVC管徑

適用水管類型1/2", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 無需拆改原來水管。



完善的Z-Wave協議產品

搭配主機與專屬APP體驗遠端控制、定時、情境模式、設備連動等多項功能，豐富用戶操作體驗。



智慧連動，實現自動化

智能水閥與感應器連動配對後，當感應器偵測到水時，會自動關閉閥門。



簡易安裝，一分鐘搞定

僅使用一把十字螺絲刀即可安裝，無需其他額外工具。



多Z-Wave頻段，客製化服務

提供紐澳(NZ-921.4MHz)、港(HK-919.8MHz)、歐(EU-868.4MHz)、美(US-908.4MHz)等多區Z-Wave頻段，也能提供客製化服務，依需求定製其他地區頻段。



適用任何地方

從家用到農牧養殖業，適用範圍廣泛，智能水閥為您帶來全新體驗。

